

1. L'APPUI TÊTE VÉHICULES

L'Appui tête Véhicules se fixe sur la tête du siège de voiture. Il permet de reposer la tête et de soutenir les cervicales, limitant ainsi les tensions lors des trajets en voiture. L'Appui tête Véhicules est disponible en deux références :

- 2081 : véhicules dont le dossier et l'appui tête ne forment qu'un seul bloc.
- 2082 : véhicules muni d'un appui tête réglable en hauteur et dissocié du dossier du véhicule.



Désignation produit	Appui tête Véhicules
Gamme	Gamme Véhicules
Fabricant	Ergotech
Origine	Fabrication et assemblage en Bretagne, France
Garantie	Garantie constructeur 2 ans. Poches de fluide garanties 5 ans

2. MODIFICATIONS SUR MESURES

Si le produit reçu ne vous convient pas ou cause une gêne, il est dans la plupart des cas possible de le modifier pour l'adapter à vos besoins :

- Modification de la fermeté de la mousse
- Modification des dimensions
- Modification ou ajout de fixations
- Utilisation de tissus différents (tissu ignifugé, ESD antistatique, pour salle blanche etc.)

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des possibilités.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques standards. Possibilité de nous contacter pour réalisation sur mesures d'un produit avec d'autres caractéristiques.

Dimensions et poids

Réf.	I	H	Ép. sans cales	Poids sans cales
2081	25 cm	15 cm	4,5 cm	0,300 kg
2082	25 cm	15 cm	4,5 cm	0,300 kg
2022	sur mesures			

L'Appui tête Véhicules est livré avec trois cales de 2 cm d'épaisseur (0,095 kg chacune) qui permettent d'adapter l'épaisseur de l'Appui tête Véhicules.

Composition

⚠ AVERTISSEMENT	
	<p>Risque d'asphyxie</p> <p>La mousse polyuréthane peut fondre et relâcher des vapeurs toxiques en cas de contact avec le feu.</p> <p>Conservez votre produit à l'abri des feux vifs ou de toute autre source de chaleur à température élevée.</p>

Tableau 1. Composition de l'Appui-tête

Insert	<ul style="list-style-type: none"> • Poches de Fluide HV • Mousse HR 60 • Mousse viscoélastique 50
Housse	<ul style="list-style-type: none"> • 3D en contact avec la tête • Indéchirable en contact avec la têtère
Fixation	Sangles élastiques ou Harnais

Tableau 2. Composition des cales

Insert	Mousse HR 60
Housse	Indéchirable
Fixation	Velcro

4. UTILISER L'APPUI TÊTE VÉHICULES

1. Fixez l'Appui tête Véhicules sur la têtière du siège à l'aide des sangles élastiques.
2. Réglez la hauteur et l'inclinaison de la têtière pour placer l'Appui tête Véhicules sur l'arrière de la tête ou sur les cervicales.
3. Pour augmenter l'épaisseur de l'Appui tête Véhicules, fixez une ou plusieurs cales entre l'Appui tête et la sangle élastique à l'aide des velcros.

5. OPTIONS À CONFIGURER

Élément	Référence	Désignation
Coloris ¹	NR	Coloris noir
	BM	Coloris bleu marine
	BR	Coloris bleu roi
	BX	Coloris bordeaux
	KK	Coloris kaki
	RG	Coloris rouge

6. ENTRETIEN

Recommandations d'entretien valables uniquement pour les matières utilisées dans la conception standard. En cas de produit conçu avec d'autres matières, n'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'entretien recommandé.

Nous recommandons de conserver votre Appui tête Véhicules dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

1. Seul le 3D est disponible dans ces coloris. La partie en Indéchirable et les cales restent noires.

La housse de votre Appui tête Véhicules est déhoussable et peut être lavée en machine à 30° ou à la main. Si votre Appui tête Véhicules s'imbibe de liquide, déhousser-le et laissez sécher la mousse à l'air libre pendant 24h.

7. NOUS CONTACTER

Ergotech

9 route de la Madeleine, 56450 Theix-Noyal

Mail : adv@ergotech.fr

Tél : +33 (0)2 97 66 04 56

<https://www.ergotech.fr/>

TVA FR76 789 834 371

SIRET 789 834 371 00039