

## 1. L'ERGOBACK ENGINES

L'Ergoback Engins est un dossier ergonomique doté d'un coussin lombaire. Conçu pour les engins de chantier, il se positionne directement sur le dossier du siège grâce aux sangles de fixation. Il permet de s'emmitoufler et de relâcher le dos en plus d'absorber les chocs et vibrations subis par le dos lors de la conduite d'engins. L'Ergoback Engins est adapté pour les personnes qui souffrent de douleurs de type sciatique, hernie discale ou tassement vertébral et est disponible en 3 références pour s'adapter à la taille du siège.



Désignation produit	Ergoback Engins
Gamme	Gamme Engins
Fabricant	Ergotech
Origine	Fabrication et assemblage en Bretagne, France
Garantie	Garantie constructeur 2 ans. Poches de fluide garanties 5 ans

## 2. MODIFICATIONS SUR MESURES

Si le produit reçu ne vous convient pas ou cause une gêne, il est dans la plupart des cas possible de le modifier pour l'adapter à vos besoins :

- Modification de la fermeté de la mousse
- Modification des dimensions
- Modification ou ajout de fixations
- Utilisation de tissus différents (tissu ignifugé, ESD antistatique, pour salle blanche etc.)

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter des possibilités.

### 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques standards. Possibilité de nous contacter pour réalisation sur mesures d'un produit avec d'autres caractéristiques.

#### Dimensions et poids

Réf.	L	H	Ép.	Poids	Poches de fluide
2033	45 cm	47 cm	3 cm	1,385 kg	6
2038	45 cm	34 cm	3 cm	1,020 kg	4
2046	45 cm	60 cm	3 cm	1,755 kg	8
2022	sur mesures				

#### Composition

⚠ AVERTISSEMENT	
	<p>Risque d'asphyxie</p> <p>La mousse polyuréthane peut fondre et relâcher des vapeurs toxiques en cas de contact avec le feu.</p> <p>Conservez votre produit à l'abri des feux vifs ou de toute autre source de chaleur à température élevée.</p>

Insert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poches de Fluide HV</li> <li>• Mousse viscoélastique 50</li> </ul>
Housse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D en contact avec le corps</li> <li>• Anti-dérapant en contact avec le siège</li> <li>• Intissé pour l'intérieur de la housse</li> </ul>
Fixation	Sangles élastiques réglables

## 4. UTILISER L'ERGOBACK ENGINES

1. Positionnez votre Ergoback Engins sur le dossier du véhicule en faisant passer derrière l'appui-tête du siège. Le maintien lombaire doit être positionné contre le dossier du siège.
2. Réglez la hauteur de l'Ergoback Engins à l'aide de la sangle.
3. Réglez la hauteur du maintien lombaire grâce au velcro.

## 5. OPTIONS À CONFIGURER

⚠ DANGER	
	<p>Risque de non-déclenchement des airbags latéraux bas</p> <p>Les sangles de fixation peuvent empêcher le bon déploiement des airbags latéraux.</p> <p>Ne prenez pas l'option sangle si votre véhicule est doté d'airbags latéraux au niveau des hanches.</p>

Élément	Référence	Désignation
Fixation	SA	Sangles
Coloris <sup>1</sup>	NR	Coloris noir
	BM	Coloris bleu marine
	BR	Coloris bleu roi
	BX	Coloris bordeaux
	KK	Coloris kaki
	RG	Coloris rouge

1. Seul le 3D est disponible dans ces coloris. La partie en Anti-dérapant reste noire.

## 6. ENTRETIEN

*Recommandations d'entretien valables uniquement pour les matières utilisées dans la conception standard. En cas de produit conçu avec d'autres matières, n'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'entretien recommandé.*

Nous recommandons de conserver votre Ergoback Engins dans un endroit sec et à l'abri du soleil.

La housse de l'Ergoback Engins ne doit pas être lavée en machine. Si besoin, nettoyez le housse à la main à l'aide d'un chiffon humide.

Nous fabriquons aussi des sacs de transport sur mesures pour transporter votre Ergoback Engins facilement et sans risque de l'abîmer.

## 7. NOUS CONTACTER

Ergotech

8 rue Blaise Pascal, 56890 Plescop

Mail : [contact@ergotech.fr](mailto:contact@ergotech.fr)

Tél : +33 (0)2 97 66 04 56

<https://www.ergotech.fr/>

TVA FR76 789 834 371

SIRET 789 834 371 00039